

Traminer

Vas 8 S 119

Traminer rose



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier



259Mtp5


8 S 119
Traminer
259Mtp5

Traminer

8 S 119







Désignation : *Cravina*

Clos Planche *8* Côté *3* N° *119*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité : *17.8.56*

1-5
2-3
3-4
4-9
5-0

1^{re} époque

Désignation : *Cravina*

Clos Planche *8* Côté *5* N° *119*

Vigueur : *4*

Charge :

Date de maturité : *19.8.57*

1-3
2-1
3-0
4-0
5-

Pr: 0

1^{re} époque

M. le 18.8.1958 *Pr: 2*

Cravina

Désignation :

Clos Planche *8* Côté *5* N° *119*

Vigueur :

Charge :

s. 112
225
30
46
54

Année 1956 Traminer
 n° Planche Côté . 85.119.

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	27						
1	6.	0.	0.	1.	4.	x					
2	6	0.	0.	3.	4.	x					
3					
4					
5					

I 24.3.56 D

Année 1957 Traminer
 N° Planche Côté . 85.119

	Nombre total	D A T E S									
		4-3	7-3	9-3							
1	10.	1.	4.	5.	x						
2	8.	0.	1.	5.							
3	4.	0.	0.	1.	x						
4	4.	0.	1.	2.							
5							

I^e 9-3-57

Année 1958

Examiner

N° Planche Côté 8. S 119

	Nombre	D A T E S																		
	total	19/3	21.3	26/3	29.3															
1	19	5	5	5	13	✓														
2	19	2	3	8	15	✓														
3	3	1	2	3	3	✓														
4																				
5																				

D le 27-3-58 IIe

Année 1959

Examiner

N° Planche 8. S 119 Côté

	Nombre	D A T E S																		
	Total	10.3	13.3																	
1	10	0	6																	
2	12	0	6																	
3	6	2	5																	
4	6	0	3																	
5	4	1	1																	

D le 13-3-59

Désignation : *Trametes*

VASSAL Planche 8 Côté S N° 119 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41-31 - ^① *4* - ² *5* - ³ *6* - globuleux *5*.

41-32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

41-30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨ *2^e f. revolutée*

43-39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranésieuses 7 -
Ocotomiza duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44-29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54
Broch 22-5-56.

N° ordre

Désignation : *Traminer*

VASSAL Planche 8 côté S N° 119 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② . *aux nœuds*
- part* 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ . *taches colorées par endroits*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

par 2 fleurs

C. Samson 28.5.54

N° ordre

Désignation : *Trametes*

VASSAL Planche 8 côté S N° 119 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

light

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation *Trametes*

VASSAL planche 8 côté S N° 449 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen (2) - court 3.

39- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samsen 30.7.54
Broch 2.10.56
Tiner oct. 56.

N° d'ordre

Désignation *Tremier*

VASSAL planche 8 côté S N° 119 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Pour 30 AOÛT 1955

Dénomination *Graminier*

Planche *8* côté *5* Rang *119* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *10-12* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
12.1.56

N° d'ordre : .0259.05. . Désignation: . *Gramineae*
 Origine :
 Emplacement : Vas. 8. S. 119. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1 / L (1) - 2 - 3.
- 10 - L_2 / L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
 Forme : (4) - (5).
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57